
mo



Frascos y Viales
Bottles and Vials



96 80

Frascos boca estrecha Con tapón de vidrio y boca esmerilada, vidrio soda.

Reagent bottle narrow mouth Glass stopper and ground joint, soda glass.

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY(ML.)	COLOR COLOUR	BOCA MOUTH
96 80 10	50	Blanco / White	14 / 15
96 80 12	100	Blanco / White	14 / 23
96 80 14	250	Blanco / White	19 / 26
96 80 16	500	Blanco / White	24 / 29
96 80 18	1.000	Blanco / White	29 / 32
96 80 20	2.000	Blanco / White	29 / 32
96 80 26	50	Ámbar / Amber	14 / 15
96 80 28	100	Ámbar / Amber	14 / 23
96 80 30	250	Ámbar / Amber	19 / 26
96 80 32	500	Ámbar / Amber	24 / 29
96 80 34	1.000	Ámbar / Amber	29 / 32
96 80 36	2.000	Ámbar / Amber	29 / 32



96 81

Frascos boca ancha Con tapón de vidrio y boca esmerilada, vidrio soda.

Reagent bottles wide mouth Glass stopper and ground joint, soda glass.

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY(ML.)	COLOR COLOUR	BOCA MOUTH
96 81 12	100	Blanco / White	29 / 22
96 81 14	250	Blanco / White	34 / 24
96 81 16	500	Blanco / White	45 / 27
96 81 18	1.000	Blanco / White	60 / 46
96 81 20	2.000	Blanco / White	60 / 46
96 81 28	100	Ámbar / Amber	29 / 22
96 81 30	250	Ámbar / Amber	34 / 24
96 81 32	500	Ámbar / Amber	45 / 27
96 81 34	1.000	Ámbar / Amber	60 / 46
96 81 36	2.000	Ámbar / Amber	60 / 46
96 81 38	5.000	Ámbar / Amber	



FSAM - FSBL - TAPP

Frascos vidrio Vidrio soda para tapón precintable rosca PP-28 (sin tapón).

Glass bottles Soda for seal caps PP-28 (without cap).

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	COLOR COLOUR
FSAM 0030	30	Ámbar / Amber
FSBL 0060	60	Blanco / White
FSAM 0060	60	Ámbar / Amber
FSBL 0125	125	Blanco / White
FSAM 0125	125	Ámbar / Amber
FSBL 0250	250	Blanco / White
FSAM 0250	250	Ámbar / Amber
FSAM 0500	500	Ámbar / Amber
FSAM 1000	1.000	Ámbar / Amber
TAPP 0028	Tapón frascos PP 28 / Seal, PP-28	

Frascos ISO graduados

Zona de escritura. Tapas roscadas GL intercambiables y anillos de vertido, esterilizable.

Laboratory bottle ISO graduated

With marking spot. With GL screw interchangable cap and pouring ring. Sterilizable.

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	ROSCA THREAD FINISH	TAPA / COLOR CAP / COLOUR
16 00 05	25	GL-25	Azul / Blue
16 00 07	50	GL-32	Azul / Blue
16 00 10	100	GL-45	Azul / Blue
16 00 20	250	GL-45	Azul / Blue
16 00 30	500	GL-45	Azul / Blue
16 00 40	1.000	GL-45	Azul / Blue
16 00 50	2.000	GL-45	Azul / Blue
16 00 60	5.000	GL-45	Azul / Blue
16 00 70	10.000	GL-45	Azul / Blue
16 00 80	20.000	GL-45	Azul / Blue



16 00

Frasco ISO graduado ambar Zona de escritura. Tapas roscadas GL intercambiables en resina de melamina con junta PTFE. Esterilizable 180ºC

Laboratory bottle ISO graduated amber With marking spot. With GL interchangable melanine resin screw cap with PTFE liner and pouring ring. Sterilizable 180ºC

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	ROSCA SCREW	TAPA / COLOR CAP / COLOUR
16 10 08	25	GL- 25	Roja / Red
16 10 10	50	GL- 32	Roja / Red
16 10 12	100	GL- 45	Roja / Red
16 10 22	250	GL- 45	Roja / Red
16 10 32	500	GL- 45	Roja / Red
16 10 42	1.000	GL- 45	Roja / Red
16 10 44	2.000	GL- 45	Roja / Red
16 10 47	5.000	GL- 45	Roja / Red
16 10 49	10.000	GL- 45	Roja / Red
16 10 50	20.000	GL- 45	Roja / Red



16 10

Frasco ISO graduado ambar Zona de escritura. Tapas roscadas GL intercambiables y anillos de vertido, esterilizable.

Laboratory bottle ISO graduated amber With marking spot. With GL screw interchangable cap and pouring ring, sterilizable.

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	ROSCA THREAD FINISH	TAPA / COLOR CAP / COLOUR
16 12 08	25	GL- 25	Azul / Blue
16 12 10	50	GL- 32	Azul / Blue
16 12 12	100	GL- 45	Azul / Blue
16 12 22	250	GL- 45	Azul / Blue
16 12 32	500	GL- 45	Azul / Blue
16 12 42	1.000	GL- 45	Azul / Blue
16 12 44	2.000	GL- 45	Azul / Blue
16 12 47	5.000	GL- 45	Azul / Blue
16 12 70	10.000	GL- 45	Azul / Blue
16 12 80	20.000	GL- 45	Azul / Blue



16 12



16 05

Frascos ISO graduados. Zona de escritura. Tapas roscadas GL 100 azul, esterilizable.

Laboratory bottle ISO graduated. With marking spot. With GL 100 blue screw, sterilizable.

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	COLOR COLOUR
16 05 60	5.000	Blanco/White
16 05 70	10.000	Blanco/White
16 05 80	20.000	Blanco/White
16 05 60AM	5.000	Ambar/Amber
16 05 70AM	10.000	Ambar/Amber
16 05 80AM	20.000	Ambar/Amber



72 40 00

Frascos cilíndricos Con boca sin esmerilar. Salida lateral inferior con llave PTFE aguja a rosca con cabeza roscada GL 45 graduados.

Cylindrical bottles Not ground mouth. Outlet lateral with only screw head GL 45 graduated with PTFE needle stopcock.

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)
72 38 00	5.000
72 39 00	10.000
72 40 00	20.000



72 30

Frasco Mariotte Con llave inferior de PTFE aguja. Capacidad: 10 litros.

Aspirator bottle With needle PTFE stopcock bottom. Capacity: 10 litres.

REFERENCIA CAT. NUMBER	CARACTERÍSTICAS FEATURES
72 30 00	Conjunto: frasco c/ tapón goma, varilla y llave acoplada Complete: bottle with rubber stopper, rod and stopcock
72 30 01	Frasco 10 litros c/ tapón goma y varilla* Bottle (10 litres) with rubber stopper and rod
18 32 60	Llave de PTFE aguja PTFE needle stopcock with screw regulation

* Posibilidad de suministrar otros frascos de diferentes capacidades, consultar.
* We can supply another capacities, on request.

Frascos cilíndricos

Con boca esmerilada. Para tapones de vidrio o polietileno, véase referencias 2510 y 2511.

Cylindrical bottles

Ground mouth. For glass and pe. Stoppers, see references 2510 and 2511.

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	ESMERILADO JOINT
18 10 44	100	29 / 32
18 10 54	250	29 / 32
18 10 64	500	29 / 32
18 10 84	1.000	29 / 32
18 10 94	2.000	29 / 32
18 10 96	5.000	45 / 40
18 10 97	10.000	45 / 40
18 10 98	20.000	45 / 40



18 10

Frasco hidrotrimétrico Con tapón esmerilado.

Hardness bottle Ground cap.

REFERENCIA CAT. NUMBER	CARACTERÍSTICAS FEATURES
73 15 00	Con marcas a 10, 20, 30 y 40 ml. Marks: 10, 20, 30 and 40 ml.



73 15

Frasco para D.B.O.

Para la determinación de la demanda biológica de oxígeno.

Bottle for B.O.D.

For biochemical oxigen demand determination.

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)
73 16 00	300



73 16

Frasco de Winkler Para la determinación de oxígeno en agua.

Winkler bottle For chemical oxigen demand determination.

REFERENCIA CAT. NUMBER	CARACTERÍSTICAS FEATURES
73 17 00	Volumen aproximado: 250 ml., 29 / 32 Approximated volume: 250 ml., 29 / 32

Cada frasco lleva grabado su capacidad total exacta.
Each bottle has printed its actual total capacity.



73 17



25 88



25 89



25 91



25 92

Frascos lavadores de gases de Drechsel

Gas Washing bottle, Drechsel

REFERENCIA CAT. NUMBER	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	ESMERILADO JOINT
25 88 34	Completo / Complete	125	29 / 32
25 88 54	Completo / Complete	250	29 / 32
25 88 64	Completo / Complete	500	29 / 32
25 88 03	Cuerpo / Body	125	29 / 32
25 88 05	Cuerpo / Body	250	29 / 32
25 88 06	Cuerpo / Body	500	29 / 32
25 88 30	Cabeza / Head	125	29 / 32
25 88 00	Cabeza / Head	250	29 / 32
25 88 40	Cabeza / Head	500	29 / 32

Frascos lavadores de gases de Drechsel Con cabeza roscada.

Gas Washing bottle, Drechsel With threaded top.

REFERENCIA CAT. NUMBER	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	Nº ROSCA THREAD Nº
25 89 59	Completo / Complete	250	GL- 45
25 89 69	Completo / Complete	500	GL- 45
25 89 58	Cuerpo / Body	250	GL- 45
25 89 68	Cuerpo / Body	500	GL- 45
25 89 00	Cabeza / Head	250	GL- 45
25 89 40	Cabeza / Head	500	GL- 45
16 21 26	Junta de silicona / Silicone washer		
16 20 40	Tapón GL-45 / Screw cap with hole GL-45		

Frascos lavadores de gases Con dedal difusor de vidrio poroso (porosidad nº 1)

Gas Washing bottle With fritted disc (porosity nº 1).

REFERENCIA CAT. NUMBER	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	ESMERILADO JOINT
25 91 34	Completo / Complete	125	29 / 32
25 91 54	Completo / Complete	250	29 / 32
25 91 64	Completo / Complete	500	29 / 32
25 88 03	Cuerpo / Body	125	29 / 32
25 88 05	Cuerpo / Body	250	29 / 32
25 88 06	Cuerpo / Body	500	29 / 32
25 91 30	Cabeza / Head	125	29 / 32
25 91 00	Cabeza / Head	250	29 / 32
25 91 40	Cabeza / Head	500	29 / 32

Frascos lavadores de gases

Con dedal difusor de vidrio poroso (porosidad nº 1) y cabeza roscada.

Gas Washing bottle

With fritted disc (porosity nº 1) and threaded top.

REFERENCIA CAT. NUMBER	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	Nº ROSCA THREAD Nº
25 92 59	Completo / Complete	250	GL- 45
25 92 69	Completo / Complete	500	GL- 45
25 89 58	Cuerpo / Body	250	GL- 45
25 89 68	Cuerpo / Body	500	GL- 45
25 92 00	Cabeza / Head	250	GL- 45
25 92 40	Cabeza / Head	500	GL- 45

Frascos lavadores de gases Con placa difusora de vidrio poroso (porosidad nº 1).

Gas Washing bottle With fritted disc (porosity nº 1).

REFERENCIA CAT. NUMBER	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	ESMERILADO JOINT
25 94 54	Completo / Complete	250	29 / 32
25 94 67	Completo / Complete	500	29 / 32
25 88 05	Cuerpo / Body	250	29 / 32
25 88 06	Cuerpo / Body	500	29 / 32
25 94 00	Cabeza / Head	250	29 / 32
25 94 01	Cabeza / Head	500	29 / 32



25 94 54

Frascos lavadores de gases

Con placa difusora de vidrio poroso (porosidad nº 1) de 65 mm. Ø soldada al cuerpo.

Gas Washing bottle

With fritted disc (porosity No. 1), 65 mm. Ø, side inlet sealed to the body.

REFERENCIA CAT. NUMBER	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	ESMERILADO JOINT
25 96 64	Completo / Complete	350	29 / 32
25 96 05	Oliva con bola / Hose with bulb	350	29 / 32
25 96 04	Tapón / Stopper	350	29 / 32



25 96

Frasco lavador Impinger Para determinar la concentración de polvo en aire u otros gases no condensables. Conexión en serie con rótulas S-19.

Impinger Apparatus For determination of dust concentration in air or non condensable gases. Arms with ball joints S-19.

REFERENCIA CAT. NUMBER	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CAPACIDAD APROX. CAPACITY APPROX. (ML.)	ESMERILADO JOINT
25 94 80	Completo / Complete	500	45 / 40
25 94 82	Cuerpo / Body	500	45 / 40
25 94 84	Cabeza / Head	500	45 / 40



25 94 80

Frasco lavador Impinger Para determinar la concentración de polvo en aire u otros gases no condensables. Conexión en serie con rótulas S-19 y jaula.

Impinger Apparatus For determination of dust concentration in air or non condensable gases. Arms with ball joints S-19.

REFERENCIA CAT. NUMBER	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CAPACIDAD APROX. CAPACITY APPROX. (ML.)	ESMERILADO JOINT
25 94 90	Completo / Complete	500	45 / 40
25 94 82	Cuerpo / Body	500	45 / 40
25 94 94	Cabeza / Head	500	45 / 40



25 94 90

Frasco lavador de gases de Muencke

Gas Washing Bottle, Muencke

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)
25 87 40	100


25 87



FLPE



FLSE



96 28



FRCT

Frascos lavadores Tapón a rosca, tubo de salida con obturador. PE.

Wash bottles Screw closure and swan neck jet. PE

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)
FLPE 0250	250
FLPE 0500	500
FLPE 1000	1.000

Frascos Lavadores, de Seguridad de 500 ml. de capacidad boca ancha con tapones de colores fabricados en PE amarillo que absorbe gran parte de la luz, identificado cada uno con pictoramas de seguridad. Fórmula química, nº CAS y el nombre del producto a contener en varios idiomas.

Safety wash bottles wide mount 500 ml. capacity, with color closure, made of yellow PE that absorbs much of the light, each one identified with safety pictograms. With chemical formula, CAS, and the product name in multiple languages.

REFERENCIA CAT. NUMBER	PARA FOR	TAPÓN COLOR CLOSURE COLOUR
FLSE 0500	Acetona/Acetone	Rojo/Red
FLSE 0501	Metanol/Methanol	Verde/Green
FLSE 0502	Etanol/Ethanol	Naranja/Orange
FLSE 0503	Isopropanol	Azul/Blue
FLSE 0504	Agua destilada/Distilled Watter	Natural/Natural
FLSE 0505	Sin impresión/without print	Amarillo/Yellow

Frascos cuentagotas

Vidrio soda transparente y ámbar con tapón de colores y pipeta de plástico.

Glass bottles dropper

Neutral and amber soda-lime glass, coloured stopper and plastic pipette

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	COLOR COLOUR
96 28 12	30	Ámbar / Amber
96 28 14	60	Blanco / White
96 28 16	60	Ámbar / Amber
96 28 18	125	Blanco / White
96 28 20	125	Ámbar / Amber
96 28 22	250	Blanco / White
96 28 24	250	Ámbar / Amber
96 28 28	500	Ámbar / Amber
96 28 00	Tapón cuentagotas con precinto p/ frascos, PP-28 Dropper cap with seal f/ bottle PP-28	

Frascos cuentagotas Con tapón a rosca y obturador. PE.

Dropping bottles Polyethylene, with dropper nozzle and captive cap. PE.

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)
FRCT 0010	10
FRCT 0030	30
FRCT 0050	50
FRCT 0060	100
FRCT 0080	250

Frascos con cuello estrecho, LDPE

Para empleos múltiples, flexibles, casi transparente con tapa a rosca.

Bottles, narrow neck, LDPE

For several uses, flesible, almost clear, screw cap.

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	ROSCA GL GL THREAD	Ø X H Ø X H (MM.)
FRCE 0010	10	14	26 x 45,5
FRCE 0020	20	14	32 x 57
FRCE 0030	30	14	35 x 66
FRCE 0050	50	18	40 x 84
FRCE 0100	100	18	45 x 102
FRCE 0250	250	25	60 x 138
FRCE 0500	500	25	75 x 169
FRCE 1000	1.000	28	95 x 212
FRCE 2000	2.000	28	120 x 260



FRCE

Tarros de boca ancha

Tarros cilíndricos fabricados en polietileno, con tapa a rosca y obturador. Cuerpo y obturador en color natural traslúcido y tapa color negra. Se suministran sin roscar. PE.

Wide mouth jars

Cylindrical bottles made of polyethylene, with screw cap and insert plug. Jar and plugs are natural transluscent and lids are black. Supplied uncapped. PE.

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	ALTURA HEIGHT (MM.)	DIÁMETRO BOCA Ø MOUTH DIAMETER (MM.)
TABA 0060	60	48	48
TABA 0125	125	60	60
TABA 0250	250	99	65
TABA 0501	500	90	100
TABA 1000	1.000	155	100
TABA 2000	2.000	205	109



TABA

Frascos a rosca, boca ancha

Frasco cilíndrico en polietileno de color natural. Con los orificios del tapón y la anilla del cuerpo, permite sellar el frasco mediante alambre para asegurar la inviolabilidad del mismo. Los frascos se suministran sin roscar. PE (cuerpo), PP (cap).

Flask screw cap, wide mouth

Cylindrical bottle made of high density polyethylene, natural colour. You can seal the bottle by a wire with the holes of the stopper and the o-ring of the body. The bottles are supplied without closing. PE (body), PP (cap)

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	DIÁMETRO BOCA DIAMETER MOUTH (MM.)
FRTE 0060	50	24
FRTE 0125	100	24
FRTE 0250	250	34,5
FRTE 0500	500	34,5
FRTE 1000	1.000	45
FRTE 2000	2.000	45



FRTE



BIPE



BGPE



96 08



96 10



96 11

Bidones de almacenamiento, HDPE

Con asa para transporte y tapón a rosca.

Bottles carboy, HDPE

With handle for carrying and screwcap.

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	BOCA MOUTH
BIPE 0005	5.000	Estrecha / Narrow
BIPE 0010	10.000	Estrecha / Narrow
BIPE 0025	25.000	Estrecha / Narrow
BIPE 0050	50.000	Estrecha / Narrow
BIPA 0005	5.000	Ancha / Wide
BIPA 0010	10.000	Ancha / Wide

Bidones con grifo en HDPE

Con asa para transporte, tapón a rosca y grifo con junta tórica de seguridad.

HDPE aspirator bottle with stopcock

With handle for transport, screw cap and stopcock with o-ring. HDPE

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	BOCA MOUTH
BGPE 0005	5.000	Estrecha / Narrow
BGPE 0010	10.000	Estrecha / Narrow
BGPE 0025	25.000	Estrecha / Narrow
BGPE 0050	50.000	Estrecha / Narrow
BGPE 0000	Grifo suelto / Only tap	

Viales de vidrio En vidrio claro, boca clip y tapón de polipropileno. Borosilicato 5.1.

Vials Polypropylene closure Borosilicate glass 5.1.

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	MEDIDAS Ø EXT. X ALTURA OD X HEIGHT (MM.)
96 08 02	15	29,5 x 40
96 08 04	20	29,5 x 60

Viales de vidrio En vidrio claro. Autoclavables. Tapón negro a rosca de resina fenólica con junta de goma. Vidrio borosilicato 5.1.

Vials Autoclavable. Black phenolic closure, screw thread and rubber liner Borosilicate glass 5.1

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	MEDIDAS DIMENSIONS (MM.)	TIPO ROSCA SCREW THREAD
96 10 02	4	15 x 45	13 - 425
96 10 03	8	17 x 60	15 - 425
96 10 04	10	22 x 48	18 - 400
96 10 05	12	19 x 65	18 - 400
96 10 06	15	28 x 57	22 - 400
96 10 07	24	28 x 70	22 - 400
96 10 08	35	28 x 87	22 - 400
96 10 09	40	28 x 102	22 - 400

Viales de vidrio En vidrio claro. Autoclavables. Tapón a rosca de aluminio. Vidrio Borosilicato 5.1.

Vials Autoclavable. Aluminium closure, screw thread Borosilicate glass 5.1.

REFERENCIA CAT. NUMBER	CAPACIDAD CAPACITY (ML.)	MEDIDAS DIMENSIONS ES (MM.)	TIPO ROSCA SCREW THREAD
96 11 01	2	12 x 35	12 - R